



Ministero Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
 MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)


PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



# PROTOCOLLO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, ARREDI E SUPPELLETTILI ANTICONTAGIO COVID19



*Il presente regolamento integra il  
 "Regolamento per la sicurezza e per l'anticontagio"*

DATORE DI LAVORO: Dott.ssa Addolorata Vantaggiato

I.C. Cassano Magnago II

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II**

**C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V**

Edizione: 01 Revisione: 00

VAIC81600V - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0008113/E del 15/09/2021 VI.9 - DVR e sicurezza

PROTOCOLLO DI PULIZIA E

**SANIFICAZIONE**

Data: 09/09/2021

Via Santa Caterina 1  
 Cassano Magnago (VA)

N. pagine 22





AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



Ministero Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprendivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprendivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



## INDICE

<b>1. PROCEDURE GENERALI</b>	3
1.1. La diluizione	4
<b>2. PROCEDURE GENERALI</b>	6
2.1 pulizie ordinarie e straordinarie	8
2.2 Tecniche di pulizia	9
2.3 Spolevratura ad umido e detersione superfici	10
2.4 Disinfezione delle superfici	11
2.5 Detersione e disinfezione arredi (in caso di presenza di persona contagiata o presunto contagio)	12
2.6 Scopatura ad umido	13
2.7 Detersione pavimenti	13
2.8 Detersione, disinfezione e disincrostazione dei servizi igienici	16
2.9 Pulizia degli uffici	17
2.10 Pulizia delle aree esterne	18
2.11 Pulizia cucine, mense e refettori	19
2.12 Svuotamento cestini	22
2.13 Pulizia apparecchiature elettriche/elettroniche	22
2.14 Presenza di roditori	
<b>3. AMBIENTI PRINCIPALI</b>	24
<b>4. FREQUENZA DEGLI INTERVENTI</b>	24
<b>5 ALLEGATO 1 – REGISTRO PULIZIA E SANIFICAZIONE</b>	26

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



## 1. PROCEDURE GENERALI

Spesso i termini pulizia, disinfezione e sanificazione vengono utilizzati come sinonimi, ma si intendono nella realtà complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con metodologie e prodotti differenziati che si pongono obiettivi diversi. Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" fornisce le seguenti definizioni:

a) sono **attività di PULIZIA** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti **a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;**

b) sono **attività di DISINFEZIONE** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la **distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;**

c) sono **attività di DISINFESTAZIONE** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate.** La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono **attività di DERATTIZZAZIONE** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono **attività di SANIFICAZIONE** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a **rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione** ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Indipendentemente dal livello di pulizia che si vuole ottenere (pulizia, sanificazione, sanitizzazione) le fasi del lavoro comprendono : rimozione meccanica dello sporco

- lavaggio con acqua
- detersione con idoneo detergente
- risciacquo abbondante

Il processo di risciacquo è fondamentale: affinché la pulizia porti ad una riduzione della carica infettante per rimozione meccanica dei batteri, l'acqua e il sapone non sono sufficienti se non sono combinati ad un'azione di abbondante risciacquo.

Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere regolarmente pulito ed igienizzato dopo l'uso.

**Se tale operazione venisse meno le spugne, i teli, gli stracci potrebbero divenire veicoli di infezioni.**

Gli stracci, le spugne, i velli, ecc. dovranno essere asciugati in ambiente idoneo perché l'umidità favorisce la crescita microbica.

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



**Non tenere quindi mai sui carrelli stracci, spugne, etc umidi**

Tutti i contenitori (secchi), le scope ed in generale le attrezzature, usate per le operazioni di pulizia dei servizi igienici o di altri ambienti particolari, **devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione disinfettante per almeno 10 minuti.**

Mantenere sempre una distinzione tra le attrezzature impiegate in detti ambienti e quelle invece usate negli ambienti ordinari.

**1.1 LA DILUIZIONE**

I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia battericida-virucida, sia per facilità d'uso sia per il basso costo sono i composti del CLORO.

Per una ottimale efficacia dei disinfettanti si deve prestare particolare attenzione a:

- Diluizione (o concentrazione): Dovrà essere quella indicata sulle istruzioni di uso presenti sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.
- Tempo di contatto: Va tenuto conto che il non rispetto dei tempi può inficiare il risultato del processo di disinfezione, dal momento che i tempi non sufficientemente lunghi possono dare luogo ad una minore azione, mentre i tempi troppo lunghi non aumentano l'attività di disinfezione.

**Un esempio di corretta diluizione**

E' importante che il prodotto acquistato indichi in etichetta la concentrazione precisa di cloro presente, così da permettere di raggiungere la concentrazione desiderata.

Per la disinfezione di superfici ed oggetti a maggior rischio, con una candeggina che riporti in etichetta una concentrazione del 5% (come risulta frequentemente nei prodotti per la pulizia) diluendo una parte di disinfettante in 9 parti d'acqua (es: 1 bicchiere di candeggina in 9 bicchieri d'acqua), è ottenuta una concentrazione di cloro attivo pari allo 0,5 %.

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170


C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



Nei casi a minor rischio, può essere utilizzata una soluzione più diluita (0,05% che equivale a 500 ppm di cloro attivo) che si ottiene diluendo 0,1 litri (100 ml) di candeggina al 5% di cloro attivo in 10 litri di acqua.

Allo 0,5% di concentrazione, il tempo di contatto minimo consigliato è di 10 minuti.

## 2. PROCEDURE GENERALI

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature:

- Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili).
- Scope trapezoidali e scope tradizionali.
- Asta pulivetro, vello lavavetro.
- Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti didattici in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e uno per la cucina e il locale refezione)
- Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento;
- Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo).
- Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile.
- Aspirapolvere, ove necessaria.
- Soffiatore, aspiratore, tritratore foglie.
- Lavatrice (ove possibile).

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



**Ricordare sempre quanto segue:**

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di miscelare prodotti diversi per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori) e non consentono attività di corretta disinfezione per via dei tempi necessari della stessa.

Nella quotidiana rimozione dello sporco, si parta da un punto e si proceda seguendo un circuito che non preveda un secondo passaggio in nessun punto e che la sanificazione con detergente sia puntuale; eventuali imbrattamenti (materiale fecale, altri materiali biologici, residui alimentari) devono essere immediatamente rimossi e la zona deve essere sanificata con sollecitudine.

**Tutto il materiale non usa e getta per la pulizia deve essere regolarmente pulito e disinfettato dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l'uso di materiale monouso.**

Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati con acqua calda e disinfettati.

L'uso della lavatrice presenta alcuni vantaggi: si evita l'uso di disinfettanti chimici, si abbreviano le procedure di pulizia del materiale lavabile, si riduce il ricorso a materiale monouso.

**La pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti**, avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti.

**Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (10-20 minuti).**

**Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con CANDEGGINA che pulisce e disinfetta.**

Una volta effettuato il lavaggio bisognerà garantire un'adeguata asciugatura in quanto

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole. Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature.

**Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con relative schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili.**

Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante. È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni.

Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi o in forma solida da sciogliere o necessita una diluizione), i nuovi contenitori devono essere scelti in funzione del contenuto, devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto la classificazione di rischio.

### 2.1 PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie.

Per pulizie ordinarie si intendono quelle atte a mantenere un livello di igiene dei locali e delle attrezzature ed è necessario ripeterle a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile.

Per attività straordinarie di pulizia si intendono, invece, quelle che, seppur programmate, si verificano a cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale).

Costituisce attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non prevedibili.

### 2.2 TECNICHE DI PULIZIA

Le tecniche di pulizia sono comportamenti non complessi che l'addetto deve adottare prima, durante e dopo le operazioni di pulizia.

In via preliminare l'incaricato dovrà predisporre i prodotti e le attrezzature necessarie all'operazione che è chiamato a svolgere. Normalmente, questa azione consiste nell'approvvigionare il carrello di cui il personale è dotato e che porta al proprio seguito nei luoghi ove è chiamato ad operare.

Nel caso dell'emergenza COVID-19, il Ministero della Salute, nella Circolare 5443 del 22 febbraio 2020, afferma che in letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi quelli responsabili della SARS e della MERS, **possono persistere sulle superfici**

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



**inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni.** Allo stesso tempo, però, le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5 %), etanolo (62 – 71 %) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto adeguato.

**In via del tutto cautelativa ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata areando i locali, ove possibile, indossando i guanti, gli occhiali e le mascherine (FFP2 in caso di SANIFICAZIONE STRAORDINARIA POST COVID ACCERTATO, SPOLEVRATURA AD UMIDO E DETERSIONE SUPERFICI**

- Areare i locali.
- Se è la prima volta che si utilizza un prodotto detergente, controllare la scheda dati di sicurezza.
- Verificare se la concentrazione del detergente è adeguata alla tipologia di superficie da trattare, in caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata.
- Nebulizzare il detergente sul panno o inumidire il panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi.
- Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente).
- Passare il passo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli e a S in modo da coprire l'intera area.
- Girare spesso il telo.
- Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso.
- Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo.
- Cambiare spesso la soluzione detergente.
- Sciacquare abbondantemente le superfici trattate.
- Leggere sempre le avvertenze riportate sull'etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si utilizza più il prodotto.
- A superficie asciutta ripetere l'intervento utilizzando il disinfettante.

**2.3 DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI**

**La disinfezione deve essere preceduta da accurata pulizia.** Lo scopo è quello di eliminare lo sporco in modo da diminuire la carica microbica favorendo la penetrazione del principio attivo.

Se è la prima volta che si utilizza un prodotto disinfettante, controllare la scheda dati di sicurezza.

- Verificare se la concentrazione del disinfettante è adeguata alla tipologia di superficie da

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



trattare, in caso contrario diluire il prodotto fino alla concentrazione desiderata. Una concentrazione impropria di disinfettante non ne aumenta l'efficacia.

Tutti i disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni alle persone e ai materiali).

- Ogni volta che si prepara una soluzione di disinfettante, dovrà essere opportunamente identificata e utilizzata in tempi brevi. Se si presuppone il rischio di contaminazione, la soluzione va sostituita con frequenza.

- Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti.

- Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono, non contaminare la parte interna del tappo (poggiare il tappo sempre rovesciato).

- Conservare i contenitori ben chiusi, al riparo della luce, lontano da fonti di calore e in un apposito armadietto.

- Il prodotto deve essere sempre mantenuto nel contenitore originale, a meno che non si renda necessaria la diluizione, che andrà fatta seguendo le modalità concordate e utilizzando acqua o altri diluenti non inquinati.

- Per l'applicazione fare sempre ben attenzione alle etichette, dove vengono riportate le diluizioni da effettuare prima dell'impiego, le modalità e gli eventuali dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

- Evitare di portare a contatto l'imboccatura del contenitore con mani, garze, panni o altro.

- Se non chiaramente specificato o già previsto dal produttore è bene non associare mai due disinfettanti o un disinfettante con un detergente per evitare problemi di interazioni o di eventuali incompatibilità che potrebbero compromettere l'azione detergente e/o disinfettante.

- Il disinfettante chimico più utilizzato nella disinfezione ambientale (pavimenti, pareti, porte, letti, tavoli, servizi igienici, cucine di reparto ecc.) è l'ipoclorito di sodio stabilizzato che, essendo un disinfettante ad ampio spettro d'azione, garantisce un'attività su virus, batteri e numerosi tipi di spore già a concentrazioni molto basse.

- Inumidire il telo/panno con l'apposito disinfettante

- Lavarlo accuratamente con il disinfettante ogniqualvolta si cambia ogni singola superficie (cattedra, banco, sedia, ripiano, WC, lavandino, interruttore, ecc.).

- Lasciarlo agire il disinfettante il tempo necessario.

- In base alle istruzioni ripassare un panno pulito o lasciare agire senza risciacquo.

- Le operazioni rispecchiano quanto detto per la detersione dei pavimenti.

Per tutti i dispositivi elettronici, le pulsantiere e i telefoni, dovrà essere usato alcol etilico al 70% (o concentrazione superiore)

#### 2.4 **DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA CONTAGIATA O PRESUNTO CONTAGIO)**

L'azione di **detersione e disinfezione** degli arredi (**in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali scrivanie, banchi, sedie, lavagne, contenitori, ecc.**) in periodo

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprendivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprendivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



emergenziale deve essere effettuata, oltre a quanto previsto normalmente, ogni qualvolta si ha notizia che nel locale abbia soggiornato per brevi o lunghi periodi una persona contagiata o presunta tale, o nel caso in cui si verificano situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e rilascio di secrezioni corporee.

- Areare i locali
- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri.
- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con cui l'arredo è stato realizzato.
- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario rimuoverli nella fase iniziale.

**2.5 SCOPATURA AD UMIDO**

- Verificare che sia l'attrezzatura a disposizione per quella tipologia di ambiente su cui agire.
- Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata e torna a depositarsi, ma utilizzate o aspirapolvere o MOP per la polvere.
- Nel caso di MOP per la polvere, avvolgere le alette con l'apposita garza inumidita.
- Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad S.
- Sostituire spesso la garza e necessariamente quando si cambia tipologia di ambiente.
- Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare e asciugare sia le alette sia le garze.

**2.6 DETERSIONE PAVIMENTI**

Attrezzature: carrello a due secchi (ad esempio rosso e blu con la soluzione detergente disinfettante) con MOP o frangia, panni in microfibra.

- Se si tratta di superfici molto estese e senza troppi arredi o ostacoli è consigliabile l'uso di un lavasciuga, macchina che consente di intervenire in sicurezza anche in presenza di passaggio di persone durante l'orario di apertura della scuola.
- In assenza di un sistema automatico e per gli ambienti di ridotte dimensioni e con molti arredi è consigliato il sistema MOP perché:
  - permette all'operatore di mantenere una posizione eretta;
  - consente di evitare il contatto con l'acqua sporca;
  - diminuisce la possibilità di allergie, limitando al minimo il contatto tra le mani e il detergente.
- Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente appositamente diluito, secondo le istruzioni del produttore.
- Iniziare dalla parte opposta rispetto alla porta di uscita in modo da non dover ripassare al termine sul bagnato e pulito.
- Frizionare con metodo ad umido nei punti critici (angoli, bordi, ecc).
- Immergere il MOP nel secchio, contenente la soluzione detergente-disinfettante, per

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



impregnarlo di soluzione pulente.

- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare leggermente, azionando la leva della pressa.
- Passare il MOP sul pavimento, facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree di 2 metri per 2 metri, con movimento a "S" per fasce successive sempre retrocedendo.
- Introdurre il MOP nel secchio rosso, per diluire lo sporco accumulato.
- Introdurre il MOP nella pressa e strizzare con forza, per eliminare il più possibile l'acqua che si deposita nel secchio rosso.
- Immergere solo la punta del MOP nel secchio blu, per assorbire una quantità di soluzione
- sufficiente a inumidire, ma evitando lo sgocciolamento; così facendo si evita di sporcare la soluzione nel secchio blu.
- Si raccomanda sempre di rispettare il tempo di contatto riportato nell'etichettatura del prodotto.
- Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole:
  - secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio;
  - l'acqua deve essere pulita e abbondante;
  - in ambienti ampi (palestre, corridoi) è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua e la soluzione con il detergente. Per la disinfezione dei pavimenti si possono utilizzare diverse attrezzature, anche l'attrezzo con serbatoio per l'autoalimentazione dotato di panni in tessuto.

L'attrezzo, provvisto di un serbatoio posto sul manico, di una piastra erogatrice snodata e di un sistema di regolazione per la distribuzione controllata del disinfettante, garantisce una stesura uniforme e razionale della soluzione che, all'interno del contenitore, conserva intatta la propria azione senza dispersioni o contaminazione. Dopo avere effettuato un accurato lavaggio dei pavimenti, seguito da asciugatura, procedere nel seguente modo:

1. Preparare la soluzione disinfettante nel contenitore graduato.
2. Riempire, per  $\frac{3}{4}$  della sua capacità, il serbatoio di cui è dotato l'attrezzo applicatore.
3. Posizionare il tessuto applicatore sotto la piastra erogatrice dello spazzolone e, prima di farlo scorrere sul pavimento, inumidirlo facendo scendere con l'apposito pomello, una quantità di soluzione tale che il panno, passando sul pavimento, lo lasci moderatamente bagnato.
4. Procedere alla distribuzione della soluzione sulla superficie in modo uniforme, regolando, con l'apposito pomello di comando, l'intensità di bagnatura così che sia rispettato il tempo di contatto del disinfettante.
5. Intervenire prima lungo i bordi del locale, per poi coprire il resto del pavimento procedendo dalla zona opposta all'entrata e retrocedendo verso l'uscita del locale, senza calpestare la superficie già trattata.
6. Sostituire il panno applicatore a ogni cambio di locale o quanto meno dopo 30/40 mq di superficie trattata. All'occorrenza, rabboccare il serbatoio dell'attrezzo, servendosi della tanica

<b>I.C. Cassano Magnago II</b>	<b>PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE</b>	<b>Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)</b>
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



contenente il prodotto diluito, già pronto all'uso.

Consigli pratici:

- Segnalare le aree bagnate con apposita segnaletica.
- Proteggere sempre durante le operazioni di pulizia le mani con guanti monouso.
- Proteggersi sempre con i DPI previsti durante le operazioni di disinfezione, se del caso FFP2 o FFP3, **NEL CASO DI STRAORDINARIA POST CASO COVID-19 ACCERTATO.**
- Rispettare la diluizione dei prodotti indicata dalla casa produttrice.
- Cambiare l'acqua tutte le volte che si rende necessario.
- Far seguire alla deterzione sempre il risciacquo e l'asciugatura (la maggior parte dei microrganismi è rapidamente uccisa dall'essiccamento).
- Iniziare a pulire la zona meno sporca da quella più sporca o contaminata.
- Per le aree di passaggio (atrii, corridoi) effettuare in due tempi successivi il lavaggio in modo da mantenere sempre una metà asciutta che permette il transito senza rischio di cadute.
- Impiegare attrezzature pulite: un attrezzo lasciato sporco dopo l'uso può una volta riusato, ridistribuire molti più germi di quelli che ha raccolto, poiché l'umidità e la temperatura ambiente creano una situazione ottimale per una rapida moltiplicazione batterica.

**2.7 DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI**

Per pulizia ordinaria dei servizi igienici si intende:

- la disinfezione delle superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di consumo e ogni altro accessorio ad uso comune.
  - il costante rifornimento del materiale igienico di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette in carta) negli appositi contenitori;
  - l'asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il posizionamento all'interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto.
- La deterzione e disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che orizzontali.

Prodotto: panno riutilizzabile (lavabile a 90°C) o panno monouso (consigliato), detergente e disinfettante.

Attrezzature: carrello, secchi, panni con codifica colore, MOP.

Nei servizi igienici, per evitare contaminazione tra un'area e l'altra, preferibilmente utilizzare panni di colore diverso.

Tecnica operativa:

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



- Arieggiare il locale.

Detersione:

- Pulire tutte le superfici con apposito detergente.
- Lavare i distributori di sapone e asciugamani.
- Nebulizzare dall'alto verso il basso il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla rubinetteria.
- Rimuovere i residui del detergente. Preferibile un detergente che non fa schiuma esercitando la dovuta azione meccanica.
- Pulire con panno di colore codificato e detergente il bordo superiore, la parte interna ed esterna del bidet.
- Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza.

Disinfezione:

- Disinfettare tutte le superfici precedentemente pulite utilizzando il detergente e un panno di colore codificato e lasciare agire secondo il tempo richiesto, quindi risciacquare il prodotto utilizzato con acqua pulita.
- Distribuire nella tazza il disinfettante e lasciare agire il tempo richiesto.
- Disinfettare tutta la parte esterna del wc con panno di colore codificato immerso nella soluzione detergente disinfettante.
- Sfregare la parte interna con lo scovolino e dopo l'azione del disinfettante avviare lo sciacquone.
- Sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in soluzione di disinfettante per il tempo richiesto.

Disincrostazione:

Per gli interventi di disincrostazione degli idrosanitari si usano prodotti appositamente formulati da utilizzare nel caso siano presenti incrostazioni calcaree, in particolare sugli idrosanitari e sulla rubinetteria. Quando vengono utilizzati prodotti di questo tipo è auspicabile:

- distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell'idrosanitario.
- lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta.
- sfregare con panno dedicato.
- risciacquare accuratamente.

## 2.8 PULIZIA DEGLI UFFICI

Per pulizia ordinaria dei servizi degli uffici si intende:

- La detersione e la disinfezione di superfici orizzontali e verticali degli arredi e la disinfezione degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte, degli interruttori e dei contenitori del materiale igienico di consumo e ogni altro accessorio ad uso comune.

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



- L'asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli urbani e il posizionamento all'interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di un nuovo sacchetto. La detersione e la disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici sia verticali che orizzontali.

Tecnica operativa:

- Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la specifica operazione indicata; non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi.
- Leggere sempre le avvertenze riportate sull'etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si utilizza più il prodotto.
- Detergere le superfici e le lampade, interruttori, quadri elettrici (parti esterne), attrezzatura fissa, arredamenti, porte e infissi.
- A superficie asciutta ripetere l'intervento utilizzando il disinfettante.

In commercio esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante (ad esempio detersivi con ipoclorito di sodio).

L'azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di uso quotidiano, quali scrivanie, sedie, stampanti, fotocopiatrici, interruttori, maniglie) in periodo emergenziale deve essere effettuata con frequenza giornaliera, da implementare nel caso in cui si verificano situazioni eccezionali quali presenza di persona con sintomi COVID – 19, vomito e rilascio di secrezioni corporee.

Tecnica operativa:

- Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri.
- Detergere e disinfettare gli arredi con prodotto adeguato e compatibile con il materiale con cui l'arredo è stato realizzato.
- Riposizionare gli arredi mobili, qualora sia stato necessario spostarli nella fase iniziale.

## 2.9 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE

Trattasi di pulizia ordinaria e si intende l'insieme delle operazioni necessarie per eliminare i rifiuti, quali carta o cartoni, sacchetti, foglie, bottiglie, mozziconi di sigaretta e rifiuti grossolani in genere dai piazzali, dai viali, dai passaggi, dalle scale e dalle zone di rimessaggio attraverso l'utilizzo dell'attrezzatura a disposizione e dei prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d'uso e la natura dei diversi substrati.

Prodotto: panno riutilizzabile (lavabile a 90°C) o panno monouso (consigliato), detergente e disinfettante; scopa o spazzettone o soffiatore o aspiratore foglie.

La pulizia delle aree esterne deve essere effettuata con scope e spazzettoni per tutte le pavimentazioni, mentre i punti di appoggio più frequenti, quali corrimani, interruttori, rubinetti, carrelli, tubi deve essere effettuata con panno e detergente – disinfettante adeguato (ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio).

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



La rimozione delle foglie può essere effettuata tramite rastrelli, scope, soffiatori o aspiratori.

Tecnica operativa per punti di appoggio

Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la specifica operazione indicata.

Non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi. Leggere sempre le avvertenze riportate sull'etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si utilizza più il prodotto.

A superficie asciutta ripetere l'intervento utilizzando il disinfettante.

In commercio esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante (ad esempio detersivi con ipoclorito di sodio).

Le pavimentazioni esterne devono essere pulite da eventuali rifiuti o foglie, erba, ramoscelli e, ove possibile, deterse con il prodotto adeguato alla tipologia di materiale. Sono comprese nelle pulizie ordinarie anche la svuotatura dei contenitori porta rifiuti e la sostituzione dei relativi sacchi di plastica.

## 2.10 PULIZIA CUCINE, MENSE E REFETTORI

Per superfici aperte s'intendono tutte quelle superfici che necessitano di similari tecniche di pulizia e analoghi comportamenti igienici in quanto sono tutte raggiungibili direttamente con soluzioni acquose e ben visibili per gli operatori. Le operazioni di detersione e disinfezione vanno eseguite separatamente.

Le operazioni di pulizia devono iniziare subito dopo la fine delle lavorazioni per evitare l'essiccamento di residui sulle superfici:

- asportazione meccanica dei residui più grossolani
- primo risciacquo con acqua calda per eliminare i residui più solubili (grassi basso fondenti)
- detersione
- secondo risciacquo con acqua
- disinfezione
- risciacquo, quando necessario, con acqua a temperatura di rubinetto.

Prodotto:

La scelta dei detersivi è influenzata da alcuni fattori, quali:

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



SOL.DETERGENTE	SPORCO	SUPERFICI DA PULIRE	MODALITÀ DI ESECUZIONE
durezza acqua	tipo *	materiali (legno,piastrelle, acciaio,...)	Temperatura della soluzione detergente
composizione dei preparati	quantità	stato (porosità, scabrosità,...)	Tempo di contatto
concentrazione dei singoli componenti	stato (secco, bruciato, ...)		Procedure di applicazione

COMPONENTE	SOLUBILITÀ	RIMOZIONE	MODIFICAZIONI DOVUTE AL CALORE
<i>zuccheri</i>	solubile in acqua	facile	caramellizzazione, più difficile da pulire
<i>proteine</i>	insolubile in acqua, solubile in alcali, poco solubile in acidi	molto difficile	denaturazione, molto più difficile da pulire
<i>grassi</i>	insolubile in acqua solubile in alcali	difficile	polimerizzazione, più difficile da pulire
<i>sali minerali</i>	solubilità in acqua variabile, generalmente solubili in acidi	variabile	poco significative

Tecnica operativa per punti di appoggio

- la diluizione va fatta secondo le istruzioni del produttore, perché risparmiare sul disinfettante può permettere la sopravvivenza di batteri a livelli pericolosi, così come eccedere con il principio attivo non ne migliora l'efficacia e costa di più;
- il disinfettante va fatto agire per il tempo di contatto necessario, un tempo troppo breve (per "fare prima") può rendere inefficace la disinfezione;
- si consiglia di alternare ogni 6 mesi il tipo di disinfettante, evita la selezione di batteri resistenti;
- dopo l'applicazione del disinfettante occorre asportarne i residui con un risciacquo finale;
- se la ventilazione, la temperatura e le caratteristiche dei materiali non permettono una rapida asciugatura spontanea, occorre procedere all'asciugatura delle superfici stesse per evitare la moltiplicazione batterica favorita dall'ambiente umido;
- le spore batteriche sono le forme biologiche più resistenti quindi è preferibile usare i prodotti a base di cloro;
- per una corretta esecuzione delle diverse operazioni occorre rispettare la sequenza logica che prevede la pulizia dall'alto al basso terminando con i pavimenti;
- prima di iniziare le operazioni è necessario rimuovere dai locali le sostanze alimentari e/o prodotti presenti;

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprendivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprendivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



- l'utilizzo di getti d'acqua a forte pressione (macchina idropulitrice) per la pulizia di pozzetti e canalette di scarico, porta alla formazione di una sospensione in aerosol contenente microrganismi anche patogeni (es. Listeria spp.) che può ricadere sulle superfici di lavoro anche dopo alcune ore;
- l'etichetta deve essere controllata scrupolosamente, verificando in particolare che siano riportate le seguenti diciture:
  - Disinfettante, Presidio Medico Chirurgico
  - N° di registrazione al Ministero della Sanità
  - dicitura "da usarsi nell'industria alimentare "
  - dosi e tempi di utilizzo
  - composizione, produttore, lotto e data di produzione
  - avvertenze sulla sicurezza per l'uso.

I fattori da prendere in considerazione nelle attività di pulizia nell'ambito delle cucine sono:

- facilità d'ispezione
- facilità di smontaggio
- tipo di materiale
- saldature, giunzioni, guarnizioni
- organi in movimento
- superfici a contatto con il prodotto
- angoli non arrotondati.

### 2.11 **SVUOTAMENTO CESTINI**

Attrezzatura: carrello multiuso dotato di reggisacco e sacco porta-rifiuti, porta carta e porta plastica (se viene eseguita la raccolta differenziata).

Prodotto: panno.

Tecnica operativa: Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta differenziata dei rifiuti del carrello; pulire il cestino con il panno; sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica; chiudere i sacchi che contengono i rifiuti che al termine delle operazioni dovranno essere trasportati nei punti di conferimento prestabiliti.

Se trattasi di materiale infetto, o presunto tale, devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN3291).

### 2.12 **PULIZIA APPARECCHIATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE**

**Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario spegnere l'apparecchiatura, scollegarla dalla rete e lasciarla raffreddare**

**È consigliabile utilizzare solo alcol etilico al 70% per inumidire panni in microfibra**

- eliminare tutta la polvere tramite l'utilizzo di un aspirapolvere con spazzola tonda in grado di filtrare anche le polveri più sottili;
- **EVITARE** di spruzzare qualsiasi sostanza direttamente sull'apparecchiatura

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprendivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprendivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



- Asciugare immediatamente

## 2.14 PRESENZA DI RODITORI

E' importante ricordare che gli escrementi (sia feci che urine) di topi e di ratti sono pericolosi veicoli di infezioni anche molto gravi e quindi per eliminarli bisogna procedere con cautela e in piena sicurezza.

NON bisogna spazzarli via con scopa e paletta, perché in questo modo non si è certi di eliminarli del tutto e si possono sollevare micro-particelle pericolose da respirare.

NON si devono toccare a mani nude, per evitare di entrare in contatto con gravi patologie come l'*Hantavirus*.

*È fondamentale avvisare preventivamente il proprio datore di lavoro ed il RSPP*

Prima di rimuovere gli escrementi:

- Indossare sempre guanti di gomma (preferibilmente monouso), mascherina FFP1, tuta monouso che dovranno essere gettati via dopo l'uso.
- Preparare una soluzione con 5 litri d'acqua in cui diluire nella massima concentrazione ammessa, il prodotto disinfettante in uso. Sarebbe preferibile provvedere all'acquisto di prodotti specifici
- Versare lentamente la soluzione sugli escrementi, fino a bagnarli completamente. In questo modo si riduce sensibilmente il rischio che le feci spolverandosi possano venire inalate o che si possano spargere ovunque.
- rimuovere gli escrementi, con i guanti e della carta da cucina, raccogliere con cura tutte le feci e gli eventuali oggetti contaminati o roscicciati. IN particolare eliminare qualsiasi oggetto come stracci, asciugamani, abiti che potrebbero essere stati contaminati).
- Gettare la carta sporca e gli oggetti venuti in contatto con le feci (compresi eventuali secchi, scope e palette) in un robusto sacchetto della spazzatura senza fori.
- In caso che gli escrementi si trovino in luoghi angusti, utilizzare dei bastoncini di cotone, inumiditi con la soluzione disinfettato preparata
- Eliminati tutti gli escrementi e tutti gli oggetti contaminati dai topi, procedere ad una profonda disinfezione
- Lavare ovunque utilizzando nuovamente la soluzione disinfettante.
- Utilizzare carta o stracci monouso, da gettare alla fine nel sacchetto della spazzatura che dovrà essere richiuso molto bene.
- lavarsi le mani con acqua e poi con un detergente disinfettante (es: gel disinfettante tipo "Amuchina per mani" o similari), prima di toccare qualsiasi altro oggetto.

Se la presenza di feci è consistente, arieggiare il locale (aprendo parzialmente una finestra, interdirne l'accesso e contattare immediatamente una ditta specializzata.

In ogni caso, allertare l'ente proprietario della necessità di prevedere/intensificare il piano di

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



derattizzazione.

### 3. AMBIENTI PRINCIPALI

Nelle schede allegate sono riportate nel dettaglio periodicità e tipologie di attività di pulizia da svolgere suddivise per ambiente.

### 4. FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all'interno dei locali scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici; in allegato sono

riportate delle schede distinte per ambiente, così come indicato nel paragrafo precedente, in cui si entra più nel dettaglio delle attività con un'indicazione di frequenza di giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (A una volta all'anno, A2 due volte all'anno, A3 tre volte all'anno). In base all'organizzazione ogni Datore di lavoro declina le proprie specifiche attività con una frequenza maggiore o minore.

ATTIVITA'	FREQUENZA
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.	G2
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.)	G2
Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori).	G2
Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l'uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante.	G
Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell'infanzia)	G
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici)	G
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.	G
Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra	G
Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre	G
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera	G

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



Lavaggio delle lavagne	G
Spolveratura "a umido" di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli	G
Rimozione dell'immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.	G
Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all'edificio.	G
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Lavaggio e sanificazione delle brandine.	G
Pulizia dell'ascensore, se presente nell'edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani.	G
Pulizia di corrimani e ringhiere.	G
Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero, esercitazioni pratiche per estetista o parrucchiere, mole da esercitazioni per ottici, attrezzature per laboratorio chimico, ecc.)	G
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.	G
Pulizia e sanificazione della portineria	G
Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc.	G
Pulizia di porte, cancelli e portoni.	G
Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna	G
Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia	G
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine	G
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli.	S3
- Disinfezione dei monitor, delle tastiere, dei mouse dei computer nell'aula di informatica ad ogni cambio classe e a fine giornata	S3
Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.	S3
Pulizia dei cortili e delle aree esterne	S3
Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno...	S3
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici	S
Spolveratura "a umido" di arredi vari non di uso quotidiano	S
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri.	S

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22



Ministero Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO  
MAGNAGO II**

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA)

Tel. 0331/204170

C.F. 90000040122

PEO: [vaic81600v@istruzione.it](mailto:vaic81600v@istruzione.it)

PEC: [vaic81600v@pec.istruzione.it](mailto:vaic81600v@pec.istruzione.it)

[www.comprensivocassanomagnago2.edu.it](http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it)

Cod. Univoco UFP1HV



Pulizia dei computer e dei tavoli nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti <b>DOPO OGNI USO DA PARTE DI UNA CLASSE</b>	M
Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto)	M
Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,....	M
Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo)	M
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.	A3
Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell'aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,...	S
Lavaggio delle tende non plastificate con trattamento ignifugo successivo	A2
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra	A2
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell'archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.	A2
Pulizia delle aree verdi	A2
Pulizia delle bacheche	A2
Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.	A2
Lavaggio di punti luce e lampade.	A A
Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici... Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi.	

In casi eccezionali, come nel caso di pandemia, le frequenze delle attività devono essere riviste in modo da garantire la salubrità di tutti gli ambienti scolastici e ridurre la probabilità di contagio.

Riducendo al massimo tecnicamente possibile la probabilità di contagio, si riduce anche la probabilità di insorgenza della malattia che diviene molto improbabile, proporzionalmente al numero di persone vaccinate, nel caso di presenza di vaccino.

ALLEGATO 1 - Registro pulizia e sanificazione

***Le periodicità indicate sono da intendersi MINIME e comunque da intensificare all'occorrenza***

I.C. Cassano Magnago II	PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	Via Santa Caterina 1 Cassano Magnago (VA)
Edizione 01 Revisione: 00	Data: 09/09/2021	N. pagine 22

